Фаунистический состав мешочниц (Lepidoptera: Psychidae) европейской части России

Ловцова Юлия Александровна Аспирантка

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия E-mail: julialov@inbox.ru

Семейство мешочницы — небольшое семейство бабочек, насчитывающее более 1000 видов в мире и более 400 в Палеарктике. Географическое распространение мешочниц хорошо изучено для стран Западной и Центральной Европы. К сожалению, специального систематического изучения фауны мешочниц европейской части России не проводилось. Все сведения о психидах этого региона носят разрозненный и отрывочный характер.

Нами собраны, изучены и систематизированы существующие материалы по распространению этого семейства в европейской части России. При этом мы использовали как литературные данные, так и коллекции Зоологического музея МГУ, Зоологического института РАН, Института зоологии имени Шмальгаузена и Киевского государственного университета, а также собственные сборы автора.

По обобщенным и уточненным нами данным на территории европейской части России в настоящее время зарегистрировано 69 видов мешочниц из 33 родов, 2 из которых приводятся впервые для этого региона. Литературные указания для 5 видов вызывают сомнения и требуют уточнения. Наибольшее число видов приводится нами для Саратовской области (28 видов), Ленинградской области (25 видов) и Карелии (19 видов). Это свидетельствует о хорошей изученности фауны мешочниц этих регионов европейской части России. Наименее изучены области Центрально-Черноземного района. Кроме того, нами выявлены 5 новых видов для отдельных областей европейской части России.